



Legende

- Put**
- Inhaal ●
 - Lozingspunt/Uitlaat ●
 - Instroming ●
 - Uitstroming ●
- Leidings**
- | | | |
|------------------------------------|-------|---------|
| | RWA | Gemengd |
| Gravitaal, PIDPA/Gemeente | —●—●— | —●—●— |
| Overwelfde gracht, PIDPA/Gemeente | —●—●— | —●—●— |
| Gravitaal, Andere eigenaar | —●—●— | —●—●— |
| Overwelfde gracht, Andere eigenaar | —●—●— | —●—●— |
- Grachten**
- | | | |
|----------------------------|-----------|-------|
| | Ingevluid | Open |
| Gracht, Pipa | —●—●— | —●—●— |
| Gracht, Gemeente | —●—●— | —●—●— |
| Gracht, Prive | —●—●— | —●—●— |
| Baangracht, Vl. Gewest | —●—●— | —●—●— |
| Baangracht, Provincie | —●—●— | —●—●— |
| Gracht, Polder of Watering | —●—●— | —●—●— |
- VHA waterloepen**
- Bevaarbaar —●—●—
 - Onbevaarbaar, categorie 1 —●—●—
 - Onbevaarbaar, categorie 2 —●—●—
 - Onbevaarbaar, categorie 3 —●—●—
 - Buiten categorie —●—●—
- Zones te ruimen grachten**
- Geen te ruimen grachten aanwezig ■
 - Cat I: Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype I ■
 - Cat II: Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype II-IV ■
 - Cat III: Specie voldoet aan de normen van VLAREA voor niet vormgegeven bouwstof ■
 - Cat IV: Specie voldoet aan de acceptatiecriteria van een reiningscentrum ■
 - Cat V: Specie voldoet niet aan de acceptatiecriteria van een reiningscentrum en moet gestort worden ■
 - Cat III,IV,V ■
 - Cat IV,V ■

